

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



A CEMIG apresenta a relação dos proponentes habilitados e inabilitado na análise documental para a avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2019 pós análise de recursos:

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
APAC ARAXÁ - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	Projeto de Eficientização da APAC de Araxá	<b>INABILITADO</b>
APAC FRUTAL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	Projeto de Eficientização da APAC de Frutal	<b>HABILITADO</b>
APAC ITAÚNA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS	Projeto de Eficientização da APAC de Itaúna	<b>INABILITADO</b>
APAE - BELO HORIZONTE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	APAE DE BELO HORIZONTE	<b>INABILITADO</b>
APAE GUARANÉSIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	APAE	<b>INABILITADO</b>
APAE MACHADO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	não consta	<b>INABILITADO</b>
APAE MARTINHO CAMPOS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APAE - MARTINHO CAMPOS MG	<b>HABILITADO</b>
APAE PARÁ DE MINAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	APAE SUSTENTÁVEL: Contribuindo para um futuro melhor.	<b>INABILITADO</b>
ASILO SÃO VICENTE DE PAULA DE GUARANÉSIA	ASILO	<b>INABILITADO</b>
ASILO VICENTINO DE MARTINHO CAMPOS SVP	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA ASILO SVP - MARTINHO CAMPOS MG	<b>HABILITADO</b>
ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	não consta	<b>INABILITADO</b>
ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	ASSOPOC - Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes	<b>HABILITADO</b>
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 1	CASA DE CARIDADE CARANGOLA	<b>INABILITADO</b>
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 2	Eficiência Energética na Casa de Caridade de Carangola	<b>INABILITADO</b>
CASA GERALDO INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA LTDA	Casa Geraldo Vitivinícola Ltda	<b>INABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DESANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	<b>HABILITADO</b>
COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	Comercial Guarapiranga	<b>INABILITADO</b>
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	PAE19015 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR	<b>HABILITADO</b>
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Serviços Públicos	<b>INABILITADO</b>
ELETRO TRANSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	PEE FAZENDA BOA FÉ	<b>INABILITADO</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Coronel Pacheco	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA CORONEL PACHECO	<b>HABILITADO</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Juiz de Fora	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EMBRAPA JUIZ DE FORA	<b>HABILITADO</b>
FUNDAÇÃO FILANT E BENEF DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO	Projeto de Eficiência do Hospital Arnaldo Gavazza	<b>INABILITADO</b>
FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA	não consta	<b>INABILITADO</b>
FUNDAÇÃO HOSPITALAR AURELIANO CAMPOS BRANDÃO	PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APLICAÇÃO EM HOSPITAL - MARTINHO CAMPOS	<b>INABILITADO</b>
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. MOISÉS MAGALHÃES FREIRE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA HOSPITAL DR. MOISÉS	<b>INABILITADO</b>
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG - FILIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)	HC - UFMG: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS A LED	<b>HABILITADO</b>
HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUÍ	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2019	<b>INABILITADO</b>
HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA	não consta	<b>INABILITADO</b>
INDÚSTRIA DE PAPÉIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA INDÚSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA	<b>HABILITADO</b>
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 1	FADMINAS 1 (UC3004619599)	<b>INABILITADO</b>
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 2	FADMINAS 2 (UC3009006584)	<b>INABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO	Eficiência Energética no Instituto de São vicente de Paulo - Cássia	<b>HABILITADO</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS BARBACENA	<b>HABILITADO</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA	<b>HABILITADO</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS INCONFIDENTES	PEE IFET Sul de Minas - Inconfidentes	<b>INABILITADO</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MACHADO	IFMG - CAMPUS - MACHADO	<b>HABILITADO</b>
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL DO SUI DE MINAS GERAIS - CAMPUS MUZAMBINHO	<b>HABILITADO</b>
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE MACHADO	<b>HABILITADO</b>
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS	SAÚDE SUSTENTÁVEL - ATENDIMENTO COM QUALIDADE E CONSUMO CONSIENTE DE ENERGIA	<b>INABILITADO</b>
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	Eficiência Energética da HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	<b>INABILITADO</b>
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE GUAXUPÉ	<b>HABILITADO</b>
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 1	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE PONTE NOVA	<b>INABILITADO</b>
IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 2	Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova	<b>INABILITADO</b>
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS DORES	Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Itabira	<b>HABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO	Eficientização da Santa Casa de Patrocínio	<b>HABILITADO</b>
KYOSERVICE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	CPP PEE CEMIG	<b>INABILITADO</b>
LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE JACUÍ	Projeto de Eficiência Energética	<b>INABILITADO</b>
LITORAL FRUTOS DO MAR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Projeto de Eficiência Energética	<b>INABILITADO</b>
MACKENZIE ESPORTE CLUBE	Mackenzie Eficiência Energética	<b>HABILITADO</b>
MICHEL MARCON	não consta	<b>INABILITADO</b>
MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO	Prefeitura Municipal de Campo Florido	<b>HABILITADO</b>
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ	PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé	<b>* SUB JUDICE</b>
MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS	<b>INABILITADO</b>
MUNICÍPIO DE JACUÍ	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>INABILITADO</b>
MUNICÍPIO DE PIRANGUÇU	Ilumina Piranguçu	<b>HABILITADO</b>
MUNICÍPIO DE PIRAPORA	Modernização Iluminação Pública	<b>INABILITADO</b>
MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led em Barbacena	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS	Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BICAS	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - IP	Eficiência Energética na Iluminação Pública no município de Bicas	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES	não consta	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO	<b>INABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU	Iluminação eficiente Careaçu	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERVEDOURO	Prefeitura Municipal de Fervedouro	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TREVOS	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA	Prefeitura Municipal de Ipaba	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA	Prefeitura Municipal de Jeceaba	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOANÉSIA	Prefeitura Municipal de Joanésia	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO	Projeto De eficiência Energética em Iluminação Pública - João Pinheiro - MG	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELICIO	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGAMAR	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE MAMONAS	<b>INABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIZÂNIA	Prefeitura Municipal de Orizânia	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS	Iluminação Pública Eficiente do Município de Paraisópolis-MG	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA	Prefeitura Municipal de Pedra Bonita	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	Prefeitura Municipal de Periquito	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE	Prefeitura Municipal de Pocrane	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA	Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D 01/2019	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI	Prefeitura Municipal de Tocos do Moji	<b>HABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA	não consta	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE UBAÍ	<b>INABILITADO</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led	<b>INABILITADO</b>
RÁDIO E TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA	RADIO TELEVISÃO DE UBERLANDIA - UDI BT	<b>INABILITADO</b>
SANTA CASA DE ARCOS	Eficientização da Santa Casa de Arcos	<b>HABILITADO</b>
SANTA CASA DE CARIDADE DE GUARANÉSIA	HOSPITAL	<b>INABILITADO</b>
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOA ESPERANÇA	SANTA CASA DE MISERICORDIA BOA ESPERANÇA	<b>INABILITADO</b>
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI	<b>INABILITADO</b>
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DEL REI	<b>HABILITADO</b>
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Eficiência Energética do SERPRO Regional BH	<b>INABILITADO</b>
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITABIRITO	SAAE ITABIRITO	<b>HABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO	SUSTENTABILIDADE E SAUDE MENTAL	<b>INABILITADO</b>
SOCIEDADE BENEFICENTE RECANTO SANTO ANTÔNIO	não consta	<b>INABILITADO</b>
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL	Hospital São Camilo de Timóteo	<b>INABILITADO</b>
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABIRITO	Hospital São Camilo de Itabirito	<b>INABILITADO</b>
SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA - ME	Supermercado Entre Rios - São Pedro dos Ferros	<b>INABILITADO</b>
TV JUIZ DE FORA LTDA	TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 1	<b>INABILITADO</b>
TV JUIZ DE FORA LTDA	TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 2	<b>INABILITADO</b>
TV UNIÃO DE MINAS LTDA	TV UNIAO - ARAXA BT	<b>INABILITADO</b>
UNIFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	<b>HABILITADO</b>
UNIVAS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ	EFICIENTIZAÇÃO UNIVAS	<b>INABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITABIRA	<b>HABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ	<b>INABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA	<b>HABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	<b>HABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - CAMPUS UMUARAMA E FAEFI	<b>HABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa - CENTEV	<b>HABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA- CAMPUS FLORESTAL	<b>HABILITADO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	Universidade Federal de Viçosa-Campus Viçosa	<b>HABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2019 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFVJM	<b>HABILITADO</b>
UNIVIÇOSA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE VIÇOSA LTDA	UNIVIÇOSA	<b>INABILITADO</b>
YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA	YUKAER ARMAZENS GERAIS	<b>INABILITADO</b>

**Cumpre-nos informar que os recursos interpostos foram analisados os méritos pelos argumentos neles expendidos, esgotando-se, assim, o procedimento na esfera administrativa.**

**A seguir, são detalhados para cada projeto inabilitado os motivos da inabilitação à avaliação do diagnóstico energético. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram habilitados à avaliação técnica.**

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2019

Gerência de Eficiência Energética



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	APAC ARAXÁ - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Projeto de Eficientização da APAC de Araxá
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.370.836/0001-83
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	APAC Araxá
<b>ESCO</b>	EHSOL - Energia Solar Eireli
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Aquecimento Solar de Água
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	267.630,55
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	267.140,55
<b>RCB PEE</b>	0,71
<b>RCB GLOBAL</b>	0,72
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Não comprovou que o proprietário do imóvel da unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. Foi enviada apenas uma declaração do Poder Judiciário, atestando que a APAC é uma entidade filantrópica e está em funcionamento.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: A declaração submetida não comprova que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Esta declaração não confirma a que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>APAC ITAÚNA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Projeto de Eficientização da APAC de Itaúna</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	20.928.032/0001-69
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	APAC Itaúna
<b>ESCO</b>	EHSOL - Energia Solar Eireli
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Aquecimento Solar de Água
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	348.916,05
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	348.916,05
<b>RCB PEE</b>	0,46
<b>RCB GLOBAL</b>	0,46
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Não comprovou que o proprietário do imóvel da unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. Enviada apenas a certidão de registro do imóvel, não comprovando que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade que unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foram enviadas a declaração de utilidade pública e o Estatuto, nos quais não constam a informação de que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	APAE - BELO HORIZONTE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	APAE DE BELO HORIZONTE
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.216.366/0001-68
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	APAE BH
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	446.306,67
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	438.006,67
<b>RCB PEE</b>	0,41
<b>RCB GLOBAL</b>	0,41
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	APAE GUARANÉSIA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	APAE
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	21.417.837/0001-00
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	APAE Guaranésia
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original de apresentação de proposta de projeto não confere com o formulário enviado via sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como funcho perdido. O documento enviado como "Justificativa" não comprova que a unidade consumidora faz jus a classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A certidão de regularidade com a Fazenda Municipal está vencida. Foi protocolada após a data de vencimento da certidão.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a planilha de uso obrigatório para o Memorial de Cálculo, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	APAE MACHADO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.907.569/0001-38
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	APAE Machado
<b>ESCO</b>	NÃO PREENCHIDO
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	APAE PARÁ DE MINAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	APAE SUSTENTÁVEL: Contribuindo para um futuro melhor.
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.416.891/0001-27
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	APAE Pará de Minas
<b>ESCO</b>	Eletro Industrial Motores e Acionamentos Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	149.706,75
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	149.706,75
<b>RCB PEE</b>	0,35
<b>RCB GLOBAL</b>	0,35
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Formulário original entregue fora do prazo.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART referente à elaboração do diagnóstico energético, do projeto da fonte incentivada e da estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Documento apresentado como diagnóstico energético não contempla os itens mínimos necessários para o diagnóstico energético.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>ASILO SÃO VICENTE DE PAULA DE GUARANÉSIA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>ASILO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	19.055.193/0001-06
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Asilo São Vicente de Paulo
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário disponibilizado no sistema não confere com o original enviado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado o documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida faz jus à classificação como fundo perdido. No lugar do documento foi enviada uma planilha com nomes de assistidos.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal. No lugar do documento foi apresentada a certidão para outro CNPJ que não a do asilo SVP Guaranésia.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a Estratégia de M&amp;V e nem o Diagnóstico Energético.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a Planilha de Memorial de Cálculo de uso obrigatório, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS E BOMBEIROS DE MINAS GERAIS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	16.679.557/0001-30
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Sede Campestre - Unidade Vera Cruz
<b>ESCO</b>	NUMO Soluções em Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 1
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	CASA DE CARIDADE CARANGOLA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	19.274.091/0001-81
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Casa de Caridade de Carangola
<b>ESCO</b>	ESCO Braesp Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Condicionamento Ambiental Sistema de Refrigeração Outros (TV)
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	343.763,98
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	343.763,98
<b>RCB PEE</b>	0,73
<b>RCB GLOBAL</b>	0,73
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009013203. Uma proposta de projeto que tem a “ESCO Braesp Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra proposta de projeto que tem a “SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 2
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Eficiência Energética na Casa de Caridade de Carangola
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	19.274.091/0001-81
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Casa de Caridade de Carangola
<b>ESCO</b>	SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Condicionamento Ambiental
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.010.496,33
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.010.496,33
<b>RCB PEE</b>	0,71
<b>RCB GLOBAL</b>	0,71
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009013203. Uma proposta de projeto que tem a “ESCO Braesp Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra proposta de projeto que tem a “SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	CASA GERALDO INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Casa Geraldo Vitivinicola Ltda
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	16.733.677/0001-79
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Casa Geraldo Indústria Vitivinícola Ltda
<b>ESCO</b>	Ecopower Eficiência Energética Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Industrial
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	764.371,80
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	764.371,80
<b>RCB PEE</b>	1,18
<b>RCB GLOBAL</b>	1,18
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não enviada a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada é o rascunho e não foi enviado o comprovante de pagamento. A ART não faz referência ao Diagnóstico Energético e nem à Estratégia de M&amp;V. Como foi enviada a certificação CMVP, não há como verificar se o profissional da ART é certificado.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não foi apresentado o Diagnóstico Energético e sim uma proposta comercial que não abrange os itens mínimos requeridos pelo edital para o diagnóstico energético.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Comercial Guarapiranga
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	00.361.239/0005-10
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Comercial Guarapiranga Ltda
<b>ESCO</b>	Qualilight Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	543.370,06
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	543.370,06
<b>RCB PEE</b>	0,72
<b>RCB GLOBAL</b>	0,72
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Na comprovação dos poderes enviada, cláusula sétima, consta que “o uso do nome empresarial será exercido em conjunto pelos sócios Márcio Aureliano Duarte de Souza e Marcelo Duarte de Souza”, porém, no formulário enviado consta apenas a assinatura de um dos sócios.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Certidão de regularidade com a Fazenda Federal vencida. Validade era até o dia 02/09/19, sendo que o protocolo foi dia 09/09/19.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o projeto da fonte incentivada, no caso o projeto da usina fotovoltaica, nem a estratégia de M&amp;V.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Serviços Públicos</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	03.389.126/0001-98
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
<b>ESCO</b>	Elétrica mais Energia Solar System
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviço Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	113.765,40
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	113.765,40
<b>RCB PEE</b>	0,94
<b>RCB GLOBAL</b>	0,94
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original não está com firma reconhecida. O formulário disponibilizado no sistema não confere com o original.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviou o Contrato Social/Estatuto Social. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não enviou a comprovação dos poderes. No lugar do documento enviou um convênio com a Prefeitura de Sete Lagoas que foi assinado por uma pessoa diferente da que assinou o formulário.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentou o documento que comprove que a unidade consumidora faz jus à classificação fundo perdido. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Municipal. No lugar do documento enviou o relatório de situação fiscal da Receita Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou o a prova de regularidade com a Fazenda Estadual. No lugar do documento enviou o relatório complementar de situação fiscal da Receita Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal. No lugar do documento enviou o relatório complementar de situação fiscal da Receita Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho. No lugar do documento enviou o cartão de identificação do CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a CMVP (Certified Measurement and Verification Professional). No lugar do documento enviou o diagnóstico energético no qual não consta a certificação.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). No lugar do documento enviou o diagnóstico energético no qual não consta a ART.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: A planilha de uso obrigatório foi utilizada, porém, não foram preenchidos dados básicos na aba "Projetos" com modalidade tarifária.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Custos com marketing ultrapassam o limite para a rubrica. O limite é de 2% e o valor apresentado é de 2,12%.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>ELETRO TRANSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PEE FAZENDA BOA FÉ</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	01.847.854/0003-32
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Enos Toledo Yan Hsin Ma
<b>ESCO</b>	4E-Tech Serviços de Engenharia
<b>TIPOLOGIA</b>	Rural
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Sistemas Motrizes Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	930.545,05
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	930.545,05
<b>RCB PEE</b>	0,69
<b>RCB GLOBAL</b>	0,69
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: No Formulário de apresentação de proposta de projeto o proponente é a 'Eletro Transol', que não se enquadra como entidade representante da unidade consumidora a ser beneficiada, conforme definido no glossário da Especificação Técnica.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da unidade consumidora a ser beneficiada, apresentou apenas o do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.e: Documento apresentado não comprova o vínculo formal entre o consumidor e a entidade representante, trata-se apenas de uma autorização do consumidor à realização do projeto.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentado a prova de regularidade com a Fazenda Federal da unidade consumidora a ser beneficiada. Enviada apenas a prova de regularidade do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a Estratégia de M&amp;V em sua descrição, apenas o plano de M&amp;V, nem a elaboração do projeto da fonte incentivada.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	FUNDAÇÃO FILANT E BENEF DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Projeto de Eficientização do Hospital Arnaldo Gavazza
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	26.150.979/0001-78
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Fundação Filant e Benef de Saúde Arnaldo Gavazza Filho
<b>ESCO</b>	EHSOL - Energia Solar Eireli
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Aquecimento Solar de Água
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	327.227,25
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	327.227,25
<b>RCB PEE</b>	0,61
<b>RCB GLOBAL</b>	0,61
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Documentação apresentada não comprova que o proprietário do imóvel desenvolve as atividades de caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita). O percentual previsto pela Lei 4.870/65, apresentada, para aplicação em serviços assistenciais era de 10%, o que não comprova ser de forma majoritária, além do fato que o artigo que tratava sobre isto foi revogado.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	FUNDAÇÃO GEDOR SILVEIRA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	24.899.874/0001-90
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Fundação Gedor Silveira
<b>ESCO</b>	EHSOL - Energia Solar Eireli
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR AURELIANO CAMPOS BRANDÃO</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PV - FONTE INCENTIVADA FOTOVOLTAICA PARA APLICAÇÃO EM HOSTPITAL - MARTINHO CAMPOS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	16.865.909/0001-42
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Fundação Hospitalar Aureliano Campos Brandão
<b>ESCO</b>	Jacel Serviços Elétricos Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	164.451,96
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	164.451,96
<b>RCB PEE</b>	0,51
<b>RCB GLOBAL</b>	0,51
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Os documentos apresentados não comprovam que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foram enviados o atestado de funcionamento, a declaração de autenticidade dos documentos, a declaração de capacidade gerencial operacional e técnica, CAGEC e o controle de imobilizado), nos quais não constam a informação de que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional). No lugar do documento foi enviada uma CAT e um Atestado de Capacidade Técnica.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. MOISÉS MAGALHÃES FREIRE
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA HOSPITAL DR. MOISÉS
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	09.152.345/0001-35
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire
<b>ESCO</b>	NÃO PREENCHIDO
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação, Sistemas de refrigeração e Equipamentos Hospitalares
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.690.295,02
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.690.295,02
<b>RCB PEE</b>	0
<b>RCB GLOBAL</b>	0
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Não enviado o formulário de apresentação de projeto original. O formulário constante no sistema não está com firma reconhecida, nem em papel timbrado ou com o carimbo com o CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Prova de regularidade com a fazenda Municipal vencida na data de protocolo da proposta de projeto.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não apresentou o Diagnóstico Energético.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	HOSPITAL E SANTA CASA DE JACUÍ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2019
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.903.600/0001-62
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Jacuí
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviço Público
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>RCB PEE</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>RCB GLOBAL</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Utilizou a planilha de uso obrigatório, porém, a planilha apresentada contém muitas células com erro "#REF!", o que inviabiliza a análise da mesma.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	HOSPITAL EVANGÉLICO DE MANTENA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	22.324.693/0001-00
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Hospital Evangélico de Mantena
<b>ESCO</b>	EHSOL - Energia Solar Eireli
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 1</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>FADMINAS 1 (UC3004619599)</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	73.686.370/0001-06
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	409.866,25
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	409.866,25
<b>RCB PEE</b>	0,33
<b>RCB GLOBAL</b>	0,33
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proponente (matriz). Enviado apenas o da unidade consumidora (filial).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foi apresentada a declaração de que o CEBAS Educação ainda é válido, o que não comprova a classificação como fundo perdido, uma vez que o CEBAS Educação não comprova que desenvolvam atividades em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz (proponente).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado, sendo que esta ainda consta como positiva.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentado a prova de regularidade com o FGTS da matriz (proponente). Enviado apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - 2</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>FADMINAS 2 (UC3009006584)</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	73.686.370/0001-06
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	308.717,40
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	302.247,40
<b>RCB PEE</b>	0,61
<b>RCB GLOBAL</b>	0,63
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do proponente (matriz). Enviado apenas o da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Foi apresentada a declaração de que o CEBAS Educação ainda é válido, o que não comprova a classificação como fundo perdido, uma vez que o CEBAS Educação não comprova que desenvolvam atividades em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado, sendo que esta ainda consta como positiva.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentada a prova de regularidade com o FGTS da matriz (proponente). Enviada apenas a certidão do consumidor a ser beneficiado.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CAMPUS INCONFIDENTES</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PEE IFET Sul de Minas - Inconfidentes</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	10.648.539/0004-58
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes
<b>ESCO</b>	NUMO Soluções em Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviço Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	77.114,26
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	70.601,04
<b>RCB PEE</b>	0,60
<b>RCB GLOBAL</b>	0,66
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Federal. No lugar do documento foram enviadas as propostas comerciais.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ALPINÓPOLIS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	SAÚDE SUSTENTÁVEL - ATENDIMENTO COM QUALIDADE E CONSUMO CONSIENTE DE ENERGIA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	16.698.771/0001-34
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Alpinópolis
<b>ESCO</b>	Dinâmica Energia Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	304.089,98
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	304.089,98
<b>RCB PEE</b>	0,51
<b>RCB GLOBAL</b>	0,51
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (anotação de responsabilidade técnica) para a elaboração da estratégia de M&amp;V não foi emitida pelo profissional com a certificação CMVP apresentada.</p>



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Eficiência Energética da HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.278.898/0001-60
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Passos
<b>ESCO</b>	Efficientia S.A.
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	898.428,40
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	895.928,40
<b>RCB PEE</b>	0,75
<b>RCB GLOBAL</b>	0,75
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o projeto da fonte incentivada nem o diagnóstico energético. A ART apresentada contempla apenas a Estratégia de M&V.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 1
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE PONTE NOVA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.798.846/0001-14
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Irmadade do Hospital de Nossa Senhora das Dores
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	3.305.159,76
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	3.298.159,76
<b>RCB PEE</b>	0,65
<b>RCB GLOBAL</b>	0,65
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009015466. Uma proposta tem a “EHSOL Energia Solar” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra tem a empresa “Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>IRMANDADE DO HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 2</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Projeto de Eficientização do Hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.798.846/0001-14
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores
<b>ESCO</b>	EHSOL - Energia Solar Eireli
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Aquecimento Solar de Água
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	512.971,42
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	512.971,42
<b>RCB PEE</b>	0,58
<b>RCB GLOBAL</b>	0,58
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.1.3: Foram apresentadas 02 (duas) propostas de projeto para a mesma unidade consumidora UC 3009015466. Uma proposta tem a “EHSOL Energia Solar” como empresa responsável pelo diagnóstico energético e a outra tem a empresa “Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia” como empresa responsável pelo diagnóstico energético.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>KYOSERVICE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>CPP PEE CEMIG</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	28.371.125/0001-47
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Colégio Militar de Juiz de Fora
<b>ESCO</b>	4ETECH Serviços de Engenharia Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviço Público
<b>USOS FINAIS</b>	Condicionamento Ambiental Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	947.848,87
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	947.848,87
<b>RCB PEE</b>	0,59
<b>RCB GLOBAL</b>	0,59
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário não foi disponibilizado no sistema. Foram inseridos vários arquivos, mas nenhum deles é o formulário. O proponente não se enquadra como “Entidade Representante”, conforme definido no glossário da Especificação Técnica.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Comprovação dos poderes não enviada. O documento apresentado não comprova a atribuição de poderes do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não apresentado o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.e: Não enviado o comprovante do vínculo formal do proponente com a unidade consumidora. Foi apresentado apenas um documento informando que tanto o proponente quanto a unidade consumidora concordam com a implantação do projeto, o que não comprova o vínculo formal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentou comprovante de que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foi apresentada a fatura de energia, documento que não comprova que a unidade consumidora a ser beneficiada faz jus a classificação fundo perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Na ART, campo 3, ‘Dados Obra/Serviço’ consta como proprietário o proponente do projeto e não a unidade consumidora a ser atendida. A ART também não contempla a estratégia de M&amp;V nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO DE JACUÍ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Projeto de Eficiência Energética
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	20.933.198/0001-73
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Jacuí
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>RCB PEE</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>RCB GLOBAL</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: A planilha de uso obrigatório foi utilizada, porém, há vários campos com erro "#REF!" impossibilitando sua análise.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	LITORAL FRUTOS DO MAR, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Projeto de Eficiência Energética
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	07.951.342/0001-36
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Litoral Frutos do Mar, Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
<b>ESCO</b>	LLC Engenharia Projetos e Soluções Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: A prova de regularidade com a Fazenda Estadual consta como POSITIVA.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.o: Não apresentado o Balanço Patrimonial. Enviada apenas a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício Social).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não enviada a certificação CMVP (Certified Measurement and Verification Professional) do profissional responsável pela estratégia de Medição e Verificação. Foi enviada apenas a carteira do CREA.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não foi apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não foi apresentado o Diagnóstico Energético. No lugar do documento consta uma proposta comercial que não abrange os itens mínimos requeridos pelo edital.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não foi apresentada a planilha de uso obrigatório para o Memorial de Cálculo, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	MICHEL MARCON
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	050.290.066-05
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Michel Marcon
<b>ESCO</b>	Ecopower Eficiência Energética Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	não consta
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.

NOME DO PROPONENTE	MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ
NOME DO PROJETO NO SISTEMA	PEE da Iluminação Pública dos Corredores de Acesso de Guaxupé
CNPJ PROPONENTE	18.663.401/0001-97
NOME CONSUMIDOR	Município de Guaxupé
ESCO	Smart Projetos LTDA
TIPOLOGIA	Iluminação Pública
USOS FINAIS	Iluminação
VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)	1.554.524,35
VALOR DO PEE (R\$)	1.296.003,78
RCB PEE	0,62
RCB GLOBAL	0,74
MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original de apresentação e proposta de projeto não foi entregue.  * <i>SUB JUDICE</i>



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	25.224.304/0001-63
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Município de Icarai de Minas
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	743.676,48
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	508.676,48
<b>RCB PEE</b>	0,63
<b>RCB GLOBAL</b>	1
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original não foi entregue nem disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentou o Contrato Social ou o Estatuto Social.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não apresentou a Comprovação dos Poderes.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentou a Comprovação de que a unidade consumidora faz jus a classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	MUNICÍPIO DE JACUÍ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.186.056/0001-48
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Jacuí
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>RCB PEE</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>RCB GLOBAL</b>	Planilha com erro: #REF!
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta expansão de rede e instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado comprovante que a unidade consumidora a ser beneficiada faz jus a classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem a estratégia de M&amp;V, nem o projeto da fonte incentivada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Utilizou a planilha de uso obrigatório para a memória de cálculo, porém, a planilha apresenta muitas células com erro "#REF!" impossibilitando a análise.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>MUNICÍPIO DE PIRAPORA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Modernização Iluminação Pública</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.539.463/0001-21
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Pirapora
<b>ESCO</b>	NÃO PREENCHIDO
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta expansão de rede.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto original não foi entregue. O formulário não foi disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentada a certificação CMVP do profissional responsável pela estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não enviada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Documento apresentado como diagnóstico energético não contempla os itens mínimos obrigatórios.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não apresentada a planilha de uso obrigatório para memorial de cálculo.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE PONTO CHIQUE</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	01.612.500/0001-47
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Município de Ponto Chique
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	724.716,52
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	515.196,52
<b>RCB PEE</b>	0,61
<b>RCB GLOBAL</b>	0,92
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto original não foi entregue. O formulário não foi disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não enviada a comprovação de poderes do representante legal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não enviado o cartão de CNPJ do proponente. No lugar do documento apresentou o cartão de CNPJ da prefeitura de Buenópolis.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentada a prova de regularidade com o Fundo de Garantia.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentada a prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não enviada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à Estratégia de M&amp;V. A ART enviada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada. Além disso, a ART enviada é rascunho e o boleto e comprovante de pagamento enviados não se referem a esta ART. Enviada a ART referente à Prefeitura de Buenópolis.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led em Barbacena</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.095.043/0001-09
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Município de Barbacena
<b>ESCO</b>	Volt Eficiência Energética e Engenharia LTDA
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	2.480.720,59
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	2.280.720,59
<b>RCB PEE</b>	0,33
<b>RCB GLOBAL</b>	0,36
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Não enviou o formulário de apresentação de proposta de projeto original.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BICAS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.722.935/0001-84
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Bicas
<b>ESCO</b>	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Poder Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Condicionamento Ambiental Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	452.399,61
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	452.399,61
<b>RCB PEE</b>	0,73
<b>RCB GLOBAL</b>	0,73
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de Proposta de Projeto foi assinado pelo Gestor Municipal de Convênios. No documento apresentado como comprovação de poderes consta apenas um ato de nomeação do Gestor e não um documento que comprove que ele possa assinar em nome da Prefeitura.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Comprovação dos poderes não enviada. Foi apresentada a nomeação do Gestor Municipal de Convênios que não comprova a atribuição de poderes do mesmo para assinar em nome da prefeitura.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - IP
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Eficiência Energética na Iluminação Pública no município de Bicas
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.722.935/0001-84
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Bicas
<b>ESCO</b>	Carto Solar Consultoria e Eficiência Energética Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.412.290,41
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.412.290,41
<b>RCB PEE</b>	0,70
<b>RCB GLOBAL</b>	0,70
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de Proposta de Projeto foi assinado pelo Gestor Municipal de Convênios. No documento apresentado como comprovação de poderes consta apenas um ato de nomeação do Gestor e não um documento que comprove que ele possa assinar em nome da Prefeitura.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Comprovação dos poderes não enviada. Foi apresentada a nomeação do Gestor Municipal de Convênios que não comprova a atribuição de poderes do mesmo para assinar em nome da prefeitura.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRÁS PIRES</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.128.272/0001-37
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Brás Pires
<b>ESCO</b>	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
<b>TIPOLOGIA</b>	não consta
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.694.852/0001-29
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Buenópolis
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.295.555,93
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	876.955,93
<b>RCB PEE</b>	0,71
<b>RCB GLOBAL</b>	1,08
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Formulário original de apresentação de proposta de projeto não confere com o disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.279.067/0001-72
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Buritizeiro
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	2.168.775,41
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.221.700,41
<b>RCB PEE</b>	0,60
<b>RCB GLOBAL</b>	1,09
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto em meio físico entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Iluminação eficiente Careaçu</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.935.388/0001-15
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Município de Careaçu;
<b>ESCO</b>	DFT Projetos Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	625.129,36
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	561.329,36
<b>RCB PEE</b>	0,73
<b>RCB GLOBAL</b>	0,82
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto disponibilizado no sistema não confere com o apresentado via papel. Os formulários não estão em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	21.498.274/0001-22
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Claro dos Poções
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.004.344,49
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	689.944,49
<b>RCB PEE</b>	0,57
<b>RCB GLOBAL</b>	0,87
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	22.680.672/0001-28
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Coração de Jesus
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.519.174,91
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	942.974,91
<b>RCB PEE</b>	0,57
<b>RCB GLOBAL</b>	0,96
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto em meio físico entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente. No lugar do documento enviaram o termo de posse do Prefeito Municipal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentada a prova de regularidade perante à Justiça do Trabalho. No lugar do documento enviaram um certificado de regularidade previdenciária.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE FELIXLÂNDIA</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.695.032/0001-51
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Felixlândia
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.537.704,44
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	946.904,44
<b>RCB PEE</b>	0,58
<b>RCB GLOBAL</b>	0,98
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário de apresentação de proposta de projeto em meio físico entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentado o contrato social ou o estatuto social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado comprovante que a unidade consumidora a ser beneficiada faz jus a classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TREVOS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.900.473/0001-48
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Guaranésia
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta expansão de rede e instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto disponibilizado no sistema não confere com o original. Não foram informados os números das instalações a serem beneficiadas.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentou o contrato Social ou o Estatuto Social. Foi apresentado um documento que consta apenas o índice remissivo da Lei Orgânica Municipal e não a Lei Orgânica por completo.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: O documento enviado não comprova que as unidades consumidoras a serem atendidas fazem jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem a estratégia de M&amp;V, nem o projeto da fonte incentivada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizada a planilha de uso obrigatório para o memorial de cálculo, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBIRA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.017.400/0001-75
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Itacambira
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	399.157,92
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	320.007,92
<b>RCB PEE</b>	0,73
<b>RCB GLOBAL</b>	0,96
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A comprovação dos poderes do representante legal não foi enviada. Foi apresentada uma Certidão do Registro de Títulos e Documentos certificando a ata de posse, mas a ata de posse não foi enviada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JAPONVAR</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	01.612.476/0001-46
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Japonvar
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	917.323,06
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	640.243,06
<b>RCB PEE</b>	0,57
<b>RCB GLOBAL</b>	0,87
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue via papel é cópia e não o original. Formulários apresentados também não estão em papel timbrado do proponente e nem com a aplicação do carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser atendida pelo projeto faz jus à classificação como fundo perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com o FGTS. Apresentaram a Certidão de Débitos Trabalhistas.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELICIO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17.694.878/0001-77
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Joaquim Felício
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	873.622,33
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	722.122,33
<b>RCB PEE</b>	0,57
<b>RCB GLOBAL</b>	0,7
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Formulário original de apresentação de proposta de projeto entregue fora do prazo. Formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada para o projeto não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto da iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE JUVENÍLIA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	01.612.485/0001-37
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Juvenília
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	815.791,61
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	558.331,61
<b>RCB PEE</b>	0,6
<b>RCB GLOBAL</b>	0,95
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto entregue não é o original, mas uma cópia. Também não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social da matriz ou da entidade representante.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação como Fundo Perdido.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada é o rascunho e não o original. O boleto enviado não se refere à ART apresentada sendo que o comprovante de pagamento também não se refere ao boleto apresentado. A ART apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético, nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada. Não enviada ART referente à estratégia de M&amp;V.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGAMAR</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.192.260/0001-71
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Lagamar
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.196.012,39
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	690.612,39
<b>RCB PEE</b>	0,57
<b>RCB GLOBAL</b>	1,08
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla a elaboração do diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	16.901.381/0001-10
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	772.209,38
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	578.369,38
<b>RCB PEE</b>	0,69
<b>RCB GLOBAL</b>	0,97
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada é o rascunho e não o original. Além disso, o boleto e o comprovante de pagamento enviados não se referem a esta ART. A ART apresentada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada. Não enviada ART referente à estratégia de M&amp;V.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMONAS</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE MAMONAS</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	25.212.242/0001-70
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Mamonas
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	921.496,29
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	646.976,29
<b>RCB PEE</b>	0,59
<b>RCB GLOBAL</b>	0,89
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: Não encaminhada a comprovação dos poderes dos representantes legais do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETE
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.602.086/0001-98
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Abaeté
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.059.300,14
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	718.220,14
<b>RCB PEE</b>	0,57
<b>RCB GLOBAL</b>	0,89
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto não está assinado, nem com firma reconhecida, sem papel timbrado, nem com carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não apresentado o Contrato Social ou o Estatuto Social do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não enviado o documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético, nem o projeto de iluminação pública, nem o projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CEMIG D 01/2019
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	01.612.509/0001-58
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Sarzedo
<b>ESCO</b>	Prefeitura Municipal de Sarzedo
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.615.626,02
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.615.626,02
<b>RCB PEE</b>	Dados na planilha com #VALOR
<b>RCB GLOBAL</b>	Dados na planilha com #VALOR
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário original de apresentação de proposta de projeto não confere com o disponibilizado no sistema. Formulários não estão em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.712.141/0001-00
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Turvolândia
<b>ESCO</b>	DFT Projetos Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	não consta
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE UBAÍ
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.017.459/0001-63
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Município de Ubaí
<b>ESCO</b>	Prorec Solar Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 6.1: Para a Tipologia de Iluminação Pública somente é permitida a melhoria da instalação. A proposta de projeto apresenta instalação de fotovoltaico (fonte incentivada).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto apresentado não é o original, mas uma cópia. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.b: Não enviado o Contrato Social ou o Estatuto Social da matriz ou da entidade representante.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a serem beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada não contempla o diagnóstico energético nem os projetos de iluminação pública e da fonte incentivada.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizada a Planilha de Memorial de Cálculo de uso obrigatório, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Projeto Eficiência Energética em iluminação pública utilizando led</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.132.449/0001-79
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Prefeitura Municipal de Viçosa
<b>ESCO</b>	Volt Eficiência Energética e Engenharia LTDA
<b>TIPOLOGIA</b>	Iluminação Pública
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.305.151,73
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.175.151,73
<b>RCB PEE</b>	0,53
<b>RCB GLOBAL</b>	0,59
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: Não enviou o formulário de apresentação de proposta de projeto original.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Estadual.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.k: Não apresentou a prova de regularidade com a Fazenda Federal.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não apresentou a prova de regularidade com o FGTS.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.m: Não apresentou a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>RÁDIO E TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>RADIO TELEVISÃO DE UBERLANDIA - UDI BT</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	25.631.672/0001-26
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Rádio e Televisão de Uberlândia
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.043.377,87
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.036.377,87
<b>RCB PEE</b>	0,33
<b>RCB GLOBAL</b>	0,33
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A procuração apresentada como comprovação dos poderes dos representantes legais não está nominal ao proponente. Os CNPJs não são do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A certidão de regularidade com a Fazenda Municipal do CNPJ 25.631.672/0002-07 foi emitida para o município de Uberlândia, porém, o CNPJ é registrado em Ituiutaba devendo ter sido emitida para o município de Ituiutaba.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	SANTA CASA DE CARIDADE DE GUARANÉSIA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	HOSPITAL
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	20.739.801/0001-80
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Santa Casa de Caridade de Guaranésia
<b>ESCO</b>	Eco Brasil Solar Ltda ME
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário de apresentação de proposta de projeto disponibilizado no sistema não confere com o original. Não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não apresentado documento que comprove que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) apresentada não contempla o diagnóstico energético nem a estratégia de M&amp;V.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a Planilha de Memorial de Cálculo de uso obrigatório, conforme disposto no item 8.2.u da Especificação Técnica.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOA ESPERANÇA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	SANTA CASA DE MISERICORDIA BOA ESPERANÇA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18.781.039/0001-59
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	747.637,18
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	747.637,18
<b>RCB PEE</b>	0,28
<b>RCB GLOBAL</b>	0,28
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIUMHI
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.591.126/0001-83
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Santa Casa de Misericórdia de Piumhi
<b>ESCO</b>	ESCO Braesp Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação, Condicionamento Ambiental e Equipamentos Hospitalares
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	216.067,38
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	216.067,38
<b>RCB PEE</b>	0,74
<b>RCB GLOBAL</b>	0,74
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. Validade do CEBAS expirada. Documentos apresentados não comprovam que a unidade consumidora a ser atendida exerce suas atividades de forma essencialmente filantrópica ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	Eficiência Energética do SERPRO Regional BH
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	33.686.111/0007-94
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	SERPRO - Belo Horizonte
<b>ESCO</b>	SAGE Brasília Consultoria e Projetos em Energia e Meio Ambiente Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação, Condicionamento Ambiental e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	2.785.012,35
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	2.435.012,35
<b>RCB PEE</b>	0,71
<b>RCB GLOBAL</b>	0,87
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>SERVIÇO INTEGRADO DE SAÚDE DONA MARIA MODESTO CRAVO</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>SUSTENTABILIDADE E SAUDE MENTAL</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	25.445.347/0001-79
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Serviço Integrado de Saúde Dona Maria Modesto Cravo
<b>ESCO</b>	NÃO PREENCHIDO
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não apresentou
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não apresentou
<b>RCB PEE</b>	não apresentou
<b>RCB GLOBAL</b>	não apresentou
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O Formulário original foi entregue fora do prazo e não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ. O formulário não foi disponibilizado no sistema.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.p: Não apresentou a certificação CMVP. No lugar do documento colocou a proposta comercial da usina fotovoltaica, que não contém a certificação.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: Não apresentou a ART. No lugar do documento colocou a proposta comercial da usina fotovoltaica, que não contém a ART.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.r: Não apresentou o diagnóstico energético. No lugar do documento colocou a proposta comercial da usina fotovoltaica, que não contém o diagnóstico.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.s: Não utilizou a planilha de uso obrigatório para memória de cálculo.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE RECANTO SANTO ANTÔNIO</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	não consta
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	16.837.766/0001-65
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Sociedade Beneficente Recanto Santo Antônio
<b>ESCO</b>	Artrel Eletricidade e Tecnologia Ltda.
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	não consta
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	não consta
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	não consta
<b>RCB PEE</b>	não consta
<b>RCB GLOBAL</b>	não consta
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.1: Documentos e proposta de projeto não disponibilizados no sistema.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL E MATERNIDADE VITAL BRAZIL</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Hospital São Camilo de Timóteo</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	60.975.737/0041-49
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital e Maternidade Vital Brazil
<b>ESCO</b>	Construtora Moraes&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Condicionamento Ambiental
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	355.393,34
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	338.643,34
<b>RCB PEE</b>	0,74
<b>RCB GLOBAL</b>	0,77
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. A declaração da continuidade da validade do CEBAS é de 2018.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ITABIRITO</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Hospital São Camilo de Itabirito</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	60.975.737/0037-62
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Sociedade Beneficente São Camilo - Hospital São Vicente de Paulo de Itabirito
<b>ESCO</b>	Construtora Morais&Lage Ltda - EPP (CML Energy)
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Aquecimento Solar de Água
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	208.826,24
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	181.493,74
<b>RCB PEE</b>	0,64
<b>RCB GLOBAL</b>	0,74
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.f: Não comprovou que o proprietário do imóvel da unidade consumidora a ser atendida faz jus a classificação como fundo perdido. A declaração da validade do CEBAS é de 2018.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Não comprovou que a unidade que unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. A declaração da validade do CEBAS é de 2018.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	<b>SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA - ME</b>
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>Supermercado Entre Rios - São Pedro dos Ferros</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	00.658.483/0001-16
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Supermercado Entre Rios Ltda - ME
<b>ESCO</b>	Qualilight Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	276.227,77
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	276.227,77
<b>RCB PEE</b>	0,77
<b>RCB GLOBAL</b>	0,77
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Apresentado somente o Cartão de Identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da unidade consumidora, sendo que o projeto foi apresentado pela matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz. Apresentado apenas a certidão da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não apresentada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz. Enviada apenas a certidão da unidade consumidora, que consta como positiva.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não enviado a prova de regularidade com o FGTS da matriz. Apresentado apenas a certidão da unidade consumidora.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) enviada não contempla o diagnóstico energético, nem a estratégia de M&amp;V, nem ao projeto da fonte incentivada.</li> </ul>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	TV JUIZ DE FORA LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 1
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	21.575.063/0001-46
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	TV Juiz de Fora Ltda
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	486.861,73
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	479.861,73
<b>RCB PEE</b>	0,26
<b>RCB GLOBAL</b>	0,26
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A procuração apresentada como comprovação dos poderes é referente a outro CNPJ que não o do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	TV JUIZ DE FORA LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	TV JUIZ DE FORA - JUIZ DE FORA BT - PARTE 2
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	21.575.063/0001-46
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	TV Juiz de Fora Ltda
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	388.919,40
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	381.919,40
<b>RCB PEE</b>	0,27
<b>RCB GLOBAL</b>	0,28
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.c: A procuração apresentada como comprovação dos poderes é referente a outro CNPJ que não o do proponente.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	TV UNIÃO DE MINAS LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	TV UNIAO - ARAXA BT
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	20.060.471/0001-00
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	TV União de Minas Ltda
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	307.391,83
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	300.391,83
<b>RCB PEE</b>	0,37
<b>RCB GLOBAL</b>	0,38
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</p>



<b>NOME DO PROPONENTE</b>	UNIVAS - UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	EFICIENTIZAÇÃO UNIVAS
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23.951.916/0002-03
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	UNIVAS - Universidade do Vale do Sapucaí
<b>ESCO</b>	CENERGEL - Comércio e Consultoria em Sistemas Energéticos Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	590.540,57
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	574.515,57
<b>RCB PEE</b>	0,59
<b>RCB GLOBAL</b>	0,61
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.g: Os documentos apresentados não comprovam que a unidade consumidora faz jus a classificação como fundo perdido. Foram enviados o CEBAS Educação, decreto de renovação de utilidade pública e reconhecimento de isenção de contribuições sociais, nos quais não constam a informação de que as atividades são desenvolvidas em caráter essencialmente filantrópico ou assistencial (majoritariamente de forma gratuita).</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	EFICIENTIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - CAMPUS ITAJUBÁ
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	21.040.001/0001-30
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Universidade Federal de Itajubá
<b>ESCO</b>	DEODE Inovação e Eficiência Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Condicionamento Ambiental
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.512.643,22
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.497.643,22
<b>RCB PEE</b>	0,6
<b>RCB GLOBAL</b>	0,61
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: A prova de regularidade com a fazenda Municipal emitida é da prefeitura de Itabira, porém, o Campus a ser beneficiado pelo projeto está situado em Itajubá com CNPJ registrado em Itajubá.

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	UNIVIÇOSA - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE VIÇOSA LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	UNIVIÇOSA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	05.131.076/0001-70
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	UNIVIÇOSA
<b>ESCO</b>	Qualilight Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação e Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.181.869,84
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.181.869,84
<b>RCB PEE</b>	0,81
<b>RCB GLOBAL</b>	0,81
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.a: O formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ.</p> <p><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART apresentada não contempla a estratégia de M&amp;V nem o projeto da fonte incentivada.</p>

<b>NOME DO PROPONENTE</b>	YUKAER ARMAZÉNS GERAIS LTDA
<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	YUKAER ARMAZENS GERAIS
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	04.769.904/0001-37
<b>NOME CONSUMIDOR</b>	Yukaer Armazéns Gerais Ltda
<b>ESCO</b>	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	4.534.564,60
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	4.524.564,60
<b>RCB PEE</b>	0,82
<b>RCB GLOBAL</b>	0,83
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.d: Não enviado o cartão do CNPJ da matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.i: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.j: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da matriz.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.l: Não enviada a prova de regularidade com o FGTS da matriz (CNPJ trocado).</li> <li><input type="checkbox"/> Item Regulamento CPP 2019 9.3.q: A ART apresentada consta "Dados da obra Serviço" endereço que não está relacionado ao projeto.</li> <li><input type="checkbox"/> Item Especificação Técnica CPP 2019 5.4.5: Ultrapassado o valor limite no item de projeto executivo (5.4.1.b). O valor com projeto executivo ultrapassa o limite de 5% dos custos do PEE.</li> </ul>